

ÚJ!

Diszkrét és



ACO Slimline

esztétikus megjelenés



**ACO Slimline**

	Kép	Cikkszám
Folyóka test eloxált ezüst alumínium ráccsal, 1,0 m	1	3007918
Folyóka test eloxált fekete alumínium ráccsal, 1,0 m	2	3007919
Folyóka cortenacél ráccsal, 1,0 m	3	3007940
Folyóka rozsdamentes acél ráccsal, 1,0 m	4	3007941
Homloklap	5	3004936
Csatlakozó elem, szimmetrikus	6	3004934
Csatlakozó elem, asszimmetrikus	7	3004935
Csatlakozó idom „T” csatlakozáshoz, rács nélkül	8	3007947
Csőcsonkos homloklap DN 50	9	3004937
Alsó kivezető idom DN 80, szimmetrikus	10	3004938
Alsó kivezető idom DN 80, asszimmetrikus	11	3004939
Alsó kivezető idom DN 110, asszimmetrikus	11	3004940
Oldalsó kivezető idom DN 80	12	3007948
Sarokelem eloxált ezüst alumínium ráccsal	13	3007942
Sarokelem eloxált fekete alumínium ráccsal	14	3007943
Sarokelem cortenacél ráccsal	15	3007944
Sarokelem rozsdamentes acél ráccsal	16	3007945
Hordalékfogó	17	3007949


**Lezáró és csatlakozó elemek**

5

6

7

8


**Csőcsatlakozó elemek**

9

10

11

12

**Sarok elemek**

13

14

15

16

**Kiegészítők**

17

# ACO Slimline

Az ACO Slimline egyszerre diszkrét és esztétikus megjelenésű termék. A mindössze 6 cm keskeny Slimline vízvezető rendszer tökéletes megoldás a térkövel borított felületek vizének hatékony és elegáns elvezetéséhez.

## ACO termékelőnyök

- 6 cm beépítési szélességű folyóka
- Gyors beépítés az összepattintható elemeknek köszönhetően
- Az összekapcsolást segítő köztes elemek találhatók fülek biztosítják az aljzathoz való rögzítést
- A folyóka rácsa könnyen eltávolítható, így a tisztítása egyszerűen megoldható


## Egyszerűen beépíthető

Az ACO Slimline egy műanyag folyóka-testből és egy design rácsból áll. A rács készülhet feketére vagy ezüstre eloxált alumíniumból, corten- vagy rozsdamentes acélból.

A különféle csatlakozó elemeknek, homloklapoknak, sarok- és lefolyóelemeknek köszönhetően a folyóka egyszerűen beépíthető, és 50, 80 vagy 110 mm-es csővezetékkel csatlakoztatható a szivárgó rendszerekhez vagy a vízvezető hálózathoz.

## Könnyedén tisztítható

Az esővíz optimális elvezetése érdekében a rács könnyen eltávolítható. Ezután kézzel vagy kefével megtisztíthatja a vízvezető csatornát.



Minden ACO termék hozzájárul a fenntartható víz körforgáshoz



- Aknafedlapok
- Átemelő rendszerek
- Csapadékvíz gazdálkodás és víz elleni védelem
- Padlóösszefolyók
- Pince építés
- Rozsdamentes csőrendszerek
- Tálcsás összefolyók
- Tető -, erkély- és terasz vízvezetés
- Udvari vízvezetés
- Visszatorlódás gátlók
- Vonal menti vízvezetés



Keresse weboldalunkat:  
[www.aco.hu](http://www.aco.hu)

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos utca 24.  
Tel. +36 24 620 380  
Fax +36 24 620 389

[acohu@aco.hu](mailto:acohu@aco.hu)  
[www.aco.hu](http://www.aco.hu)

